

LASSELSBERGER - KNAUF

Építő megoldások



FLOOR
system

MischNix

- Keverésmentes beton

A kültéri munkák megkönnyítője



MISCHNIX

gyorskötő szárazbeton keverék

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE:

Célszerű alkalmazni minden olyan esetben, amikor a talajban kell rögzíteni oszlopokat, eszközöket. Kivételesen megkönnyíti a munkát külterületi helyeken, ahol az áramforrás nehezen elérhető és az anyag gépi keverése nem megoldható.



MISCHNIX

gyorskötő szárazbeton keverék

A MischNix gyárilag előkevert gyorskötésű szárazbeton, melyhez a felhasználás folyamán vizet adagolunk. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz.

TULAJDONSÁGOK:

- Nyomószilárdsága $>20 \text{ kN/m}^2$
- 4 mm-es maximális szemcseméret

ELŐNYÖK:

- Rendkívül gyorsan kötő
- Egyszerű bedolgozás
- Nincs szükség keverésre

Gyors telepítést igénylő elemek normál igénybevételű rögzítéséhez pl. oszlopok, játékeszközök, ruhaszáritók, állványok stb. Nincs szükség keverésre: A szárazbeton keveréket a felhasználás helyére öntjük, majd vízzel átnedvesítjük. Hagyományos módon is keverhető amennyiben nagyobb igénybevétel éri a szerkezetet.

A keverék kötése rendkívül gyorsan megindul, ezáltal megkönnyíti a rögzítendő elemek azonnali pozicionálását. Speciális összetételének köszönhetően a kötéséhez szükséges nedvességet könnyen átengedi a keveréken, minimális kötőanyag kimosódás mellett.

Figyelem! A termék nem tartószerkezeti beton, tilos alkalmazni méretezett szerkezetek alapozására, rögzítésére (pl. épület tartóoszlop alapozás, tartószerkezeti horgony rögzítése stb.)

LASSELSBERGER - KNAUF

Építő megoldások

KERÍTÉSOSZLOP ELHELYEZÉSE EGYSZERŰEN:



Alapgödör
kialakítása



Stabil, kitisztított
gödör



Felület
előnedvesítése



Mischmix
betöltés



Keverék
átnedvesítése



Oszlop függőbe
állítás



Kötés azonnal
megindul



Megkötött anyag
utónedvesítése



Megkötött
alaptest

www.lb-knauf.hu • www.epitomegoldasok.hu
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu

LASSELSBERGER - KNAUF
vevőszolgálat